

A I R M I X[®]

EOS 10-C18 AIRMIX[®] ポンプ + XCITE[™] スプレー ガン装置



コンパクトニューマチック EOS 10-C18
AIRMIX[®] ポンプ + XCITE[™] ガンキットおよび装置

■ 効率: AIRMIX[®] フィニッシュに最適

■ 最適化: 最小の構成部品数

■ シンプル: ローコストの維持費

ペイント・ディスペンシングソリューションのエキスパート


Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com

AIR MIX®

EOS 10-C18 + XCITE™ スプレーガン装置



テクニカルデータ

EOS 10-C18 + Xcite™ ガンパッケージ

1 Xcite ガン(最大チップサイズ 09装着)

推奨使用装置:		
圧力比		10/1
サイクル当たりの液量 (cm3)		18
30サイクルでの吐出液量 (リットル/mn)		0.55
自由吐出量 (リットル/mn)		1.1
30 サイクル/mn、4 パールでのエア消費量 (m3/h)		1.9
騒音レベル(dBa)		79.4
最大エアインレット圧力(パール)		6
最大液体圧力(パール)		60
最大液温(°C)		60
シールパッキン	シーリング(上)	GTシーリング付きステンレスカートリッジ
	シーリング(下)	PFA シングル・カップシール
Xcite™ ガン (g) (重量)		498
EOS 10-C18 重量(kg) (サポートまたはロッドを除く)		5.45
接液部		硬質クロムステンレス、処理済みステンレス、ステンレス

EOS テクノロジー

EOS はクレムリン・レクソンの80年に及ぶ専門技術、イノベーション、そしてお客様への献身を集約して作りあげられました。EOS ポンプシリーズは次の3つのテーマを主軸としています:**効率、最適化、そしてシンプル**。EOS 10-C18 コンパクト設計シリーズは、AIR MIX® Xcite™ スプレーガンに最適で、卓越したパフォーマンス (高品質の仕上げ、高い塗着効率)を提供します。中～高粘度範囲内のあらゆる種類の材料処理に推奨されます。

EOS 10-C18 ポンプキットまたは「今すぐスプレー」装置は、スタンド式または壁かけ式があり、Xcite™ 120 AIR MIX® ガン1個付きで提供されています。06.094のチップサイズ、並びに7.5 mの液体ホースおよびエアホースも選択可能です。

お客様のあらゆるニーズに応じた多種多様なアクセサリーを取り揃えております。

使用できる材料

1液あるいは2液の溶剤または水性材料、ニス、ラッカー、ポリウレタン、ステイン。

推奨される用途市場



家具



キッチンおよび浴室



工作機械



圧延設備

主な特徴

究極のポンプ制御:ポンプ起動中は緩やかな作動 (0.6 バールの極めて低圧) ←
 一定供給と脈動フリーで極めて優れたフィニッシング ←
 簡単フラッシングで無駄を低減 (< 0.5リットル) ←
 速やかな色の切り替え ←

生産性向上


「EZ調整」機能を備えたVX 24 AIRMIX® エアキャップにより、エアキャップの正確な位置決めが可能(操作が簡単)

卓越した自動化機能

VX24 AIRMIX® エアキャップと信頼のデザイン

複雑な形状の部品へのスプレーに最適

精密なパターン幅調整ノブ



あらゆる種類の製品に最適

世界で最も幅広い種類のチップを用意

超コンパクトで軽量

■ 移動が楽で多様な構成を取り揃えています

しっくり手に収まる軽快な使い心地

軽量化されたガンと新設計のハンドル

ディファレンシャルエアモーター

■ 外部空気分配弁が無いため、競合他社と比較して45%少ない部品数
 ■ 20年間培ってきた経験に支えられたコンポーネントの信頼性

最適化されたエアモーター

■ たった0.5 HPのエアコンプレッサーとでも、完全に機能します。
 ■ 低騒音レベル

密封構造

■ けがのリスクなし
 ■ 外部からの異物混入から潤滑剤を守る

シングルGTシール

■ スロットパッキンのメンテナンス不要
 ■ 低摩擦性
 ■ 大型潤滑剤ウェットカップ

簡単なカップリング

■ 素早い分解

簡単なフラッシュ


■ 液体部の容量が小型なので、製品と溶剤のフラッシング中の損失を最低限に抑えます。
 ■ ピストンにある動的シールはポンプ稼働時に液体部の内壁を機械的かつ確実にクリーニングします。
 ■ デッドゾーンなしの設計

ステンレス構造

■ 競合他社と比較して50%少ない部品数
 ■ 水性製品にも対応(トリプル・クロームメッキ感湿部)

大フットバルブ

■ 広範囲の材料に対応



フィニッシング・ディスペンシング ソリューションのエキスパート (自動車産業・一般産業向け)

当社についての情報を
得るには？

WWW.KREMLIN-REXSON.COM

▶ ABOUT US

└ GLOBAL PRESENCE



AIRMIX®、FLOWMAX®およびCYCLOMIX™ の各テクノロジーを開発したクレムリン・レクソン は、ポンプ、材料保護機器、塗装機器、シーリング剤塗布機器、接着剤塗布機器について幅広い製品を提供しています。


Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com

エクセル・インダストリアル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区高島2-19-12横浜スカイビル20F
電話:045-412-5800 - ファックス:045-412-5801